



Toyota
Professional



PROACE CITY ^E
PROACE CITY ELECTRIC

CONSTRUÍDA
A PENSAR EM SI
E NA SUA EMPRESA



Imagem meramente ilustrativa.



Compacta e mais do que capaz, a PROACE CITY foi concebida para satisfazer as necessidades da sua empresa na perfeição. Para isso, conta com dois estilos de carroçaria e dois comprimentos de chassis: curto (L1) e longo (L2). Apresenta, ainda, uma capacidade de carga útil máxima de 710 kg e uma volumetria até 4,3 m3 (com Smart Cargo). Paralelamente, a ampla gama de motores a diesel e a gasolina garantem a eficiência de combustível e de emissões CO₂. Já os aspetos práticos estão garantidos com o sistema Smart Cargo, através de uma facilidade de carga combinada com o escritório móvel. Assim, é possível converter a cabina numa área de trabalho com uma espaçosa e útil prateleira.



FURGÃO DE 5 LUGARES

Disponível apenas com chassi longo.





FURGÃO DE 3 LUGARES

Disponível com chassi curto e longo.


O FURGÃO COMPACTO QUE PENSA EM GRANDE

Funcional, versátil e acessível, a nova PROACE CITY é o furgão urbano perfeito. Com um comprimento e um volume de carga generosos, tanto o chassis longo como o curto podem acomodar 2 Euro paletes*. Com uma capacidade de carga útil máxima de 710 kg e uma capacidade de reboque máxima de 1,35 t, quer esteja a movimentar pesos ou a necessitar de espaço, vai ser capaz de realizar o trabalho.





PROACE CITY L1 (versão curta)

O chassi curto oferece até 3,1 m de comprimento de carga e até 3,7 m³ de volume.



PROACE CITY L2 (versão longa)

O chassi longo aumenta até aos 3,4 m de comprimento de carga e até aos 4,3 m³ de volume.



PROACE CITY L2 (versão longa)

Troque rapidamente entre a capacidade de passageiros e o volume de carga, com a antepara deslizante e o banco rebatível da 2.ª fila.

* Tamanho da Euro paleta: 1,2 x 0,8 x 0,144 m.

§ Capacidade adicional com Smart Cargo.



Opções de porta traseira

Porta traseira com abertura dupla
ou porta traseira basculante.
A decisão é sua.



Imagem meramente ilustrativa.

Abertura da escotilha na antepara
Aumenta o comprimento da carga
em 1,3 m e o volume em 0,4 m³.
Escotilha Smart Cargo: 612(a) x 298(l) mm.



3 BANCOS DIANTEIROS

O piso plano e o banco corrido permitem que 3 pessoas se sentem confortavelmente.



ESCRITÓRIO MÓVEL

A mesa integrada no banco central dobrável pode ser inclinada, tanto para o passageiro como para o condutor.



PROTEÇÃO DO PISO DO COMPARTIMENTO DE CARGA

Protege a sua mercadoria e reduz o risco de danos em circulação.

ESPAÇO EXTRA PARA QUANDO É NECESSÁRIO

A PROACE CITY oferece a flexibilidade de que as empresas necessitam, com uma gama de interiores para atender a todos os negócios. O Sistema Smart Cargo cria comprimento de carga e capacidade de carga adicionais, com uma escotilha engenhosa na antepara para transportar cargas mais compridas.

O inteligente banco dianteiro central dobrável cria uma superfície de trabalho prática, ideal para computadores portáteis e tablets, enquanto o armazenamento por baixo do banco acomoda todos os seus bens essenciais, fora da vista.



Imagem meramente ilustrativa.

1. Armazenamento no chão
Seguro e fora de vista, mas ao alcance da mão.



5,9 L DE ARMAZENAMENTO NA PORTA DIANTEIRA

Profundas e largas, nas bolsas grandes das portas, pode manter todos os artigos essenciais ao seu alcance.



ARMAZENAMENTO ABERTO E FECHADO DO TABLIER

A comodidade de dispor de um espaço de armazenamento aberto e a segurança do espaço de armazenamento fechado permitem-lhe encontrar tudo o que precisa, num instante.



ARMAZENAMENTO INTERIOR SUPERIOR

Soluções inteligentes maximizam o espaço, com armazenamento interior superior.

ZONA DE CONFORTO NO TRABALHO

Combine negócios com prazer. A PROACE CITY foi concebida para manter o seu conforto, independentemente do tempo que passa ao volante. Um espaço de cabine líder na classe, um tablier bem organizado e bancos ajustáveis permitem-lhe manter, no final da viagem, o vigor do início. Com o travão de estacionamento eletrónico, o piso plano tem muito espaço para as pernas dos ocupantes.

DESEMPENHO ELÉTRICO. ZERO EMISSÕES.

Equipado para todos os dias na cidade, a Proace City Electric é construída sobre um motor de bateria elétrica e de zero emissões. A gama Proace City proporciona uma versatilidade sem limites, enquanto o novo modelo Elétrico a Bateria oferece também uma eficiência ainda maior. Esta é a sua ferramenta de negócio urbano imbatível, criada para cada procura e horário. Conduza com o máximo conforto durante todo o dia, com uma requintada tranquilidade interior e uma extensa autonomia de até 273* km. Deleite-se na extraordinária condução de um potente motor elétrico - independentemente do número de paragens que o seu dia de trabalho exija. No seu interior, as características uniformes dos veículos Elétricos a Bateria mantêm-no facilmente a par da capacidade e consumo da bateria, permitindo-lhe concentrar-se no trabalho que tem pela frente.

OS 5 PRINCIPAIS MOTIVOS PARA COMPRAR UM VEÍCULO ELÉTRICO



BAIXO CUSTO DE UTILIZAÇÃO

Desfrute de poupanças generosas em combustível, impostos e custos de manutenção. A Proace City Electric proporciona eficiência empresarial a cada curva.



ZERO EMISSÕES

Assuma a condução na cidade com um motor silencioso, livre de preocupações e de zero emissões, uma potência de motor excepcional e oportunidades de estacionamento com desconto.



AUTONOMIA ATÉ 273 KM*

Com a impressionante autonomia da Proace City Electric, nenhum trabalho está demasiado longe.



CARREGAMENTO RÁPIDO

Fique a par de todas as viagens. O carregamento rápido público permite-lhe carregar a bateria até 80% em cerca de 30 minutos.



SEM COMPROMETER A CARGA

Uma impressionante carga útil de 700 kg e capacidade de reboque de 750 kg.

*Ciclo combinado WLTP









O TRABALHO DA BATERIA

A bateria da Proace City Electric alimenta um motor que faz as rodas girar. Minimiza o desperdício de energia desligando o veículo quando estiver parado e regenerando durante a travagem. Quando baixa ou vazia, basta recarregar usando uma tomada de parede ou uma unidade dedicada.



ESCOLHA ENTRE TRÊS MODOS DE CONDUÇÃO

A Proace City Electric está equipada com um Interruptor de Modo de Condução único. Os seus três modos permitem-lhe otimizar o desempenho da cadeia cinemática, de acordo com as suas circunstâncias: Power para uma aceleração mais rápida, Normal para uso diário e Eco para uma maior autonomia de condução.

CONDUÇÃO ELÉTRICA FACILITADA

Com uma autonomia de 273 km*, a Proace City Electric facilita a sua atividade em áreas urbanas. A cadeia cinemática elétrica poupa nos custos de funcionamento e na pegada de carbono da sua empresa sem qualquer esforço, deixando para trás zero emissões. A Proace City Electric lida com a condução urbana para-arranca exigente com uma eficiência excelente, conservando a energia da bateria à medida que avança.

Desfrute de binário máximo instantâneo, graças à aceleração silenciosa e contínua do potente motor com uma gama de modos de condução. Desfrute da condução de um trabalho para outro em paz e sossego excecionais.

* A autonomia da condução pode variar de acordo com o estilo de condução, temperatura externa e outros fatores.

UM EXEMPLO DE VIAJEM DIÁRIA DE 273 QUILOMETROS



PARTIDA
Uma florista parte de casa para a sua loja



RECOLHA
Recolhe os produtos do dia



ENTREGA
Faz a entrega ao primeiro cliente



ENTREGA
Termina a 10.^a e última entrega



ENTREGA
Devolve flores não entregues à loja



REGRESSO A CASA
Regressa a casa e recarrega na wall box

É FÁCIL DE CARREGAR

Com a Proace City Electric, nunca foi tão fácil conduzir sem emissões – especialmente quando se pode recuperar 80% de carga em apenas 30 minutos. Reponha a bateria através de uma tomada doméstica, através de uma wall box ou carregamento rápido em movimento. A Proace City Electric assegura-lhe que está sempre em movimento, transportando-o para onde quer que precise de ir com a sua bateria de 50 kWh. Quando ligado à tomada, um indicador de estado na tampa de carregamento exibe o estado de carregamento da sua bateria, fornecendo energia suficiente mesmo para os seus dias de trabalho mais movimentados.



ESTADO DE CARREGAMENTO NÍTIDO

Localizado dentro da tampa de carregamento elétrico da Proace City Electric, a luz indicadora do estado da bateria fornece uma forma fácil de verificar o estado de carregamento.

- À ESPERA
- CARREGAMENTO CRONOMETRADO
- A CARREGAR
- ERRO



WALLBOX CONECTADA

A Wallbox Conectada é uma solução de carregamento inteligente para aplicações domésticas e semi-públicas. Com LAN, Wi-Fi e LTE opcional, a sua cobertura translúcida apresenta pictogramas a cores retro-iluminados para indicar o estado de carregamento.

CARREGAMENTO DA BATERIA



CARREGAMENTO RÁPIDO

Ligada a um carregador rápido, acessível ao público, a bateria de 50 kWh é carregada a 80% em 32 minutos*



WALL BOX

Ligada a uma wall box de casa/escritório rápida e fiável, a bateria fica totalmente carregada em 5 horas*.



TOMADA DOMÉSTICA

Ligada a uma tomada doméstica, tal como um telemóvel, a bateria fica totalmente carregada em 31 horas*.

* Tempos de carregamento sujeitos às circunstâncias locais.



ENCONTRE A SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

Na Toyota, sabemos que cada empresa é única e que a escolha de uma solução de mobilidade é importante, pelo que oferecemos uma vasta gama de avançados motores a diesel e a gasolina. Estes debitam entre 100 e 130 cv, com a possibilidade de escolher entre 6 velocidades manuais ou 8 velocidades de transmissão automática. Com excelentes emissões de CO₂ e economia de combustível, a PROACE CITY dispõe de um motor que satisfaz, de forma económica, as necessidades da sua empresa.

GASOLINA

1.2 G 6 T/M

Potência: 110 cv

Consumo de Combustível*: 6,8 l/100 km

Emissões de CO₂: 154 g/km

0-100 km/h: 11 segundos

DIESEL

1.5 D 6 T/M

Potência: 100 cv

Consumo de Combustível*: 5,3 a 5,6 l/100 km

Emissões de CO₂: 139 a 146 g/km

0-100 km/h: 11,5 segundos

DIESEL

1.5 D 6 T/M

Potência: 130 cv

Consumo de Combustível*: 5,5 l/100 km

Emissões de CO₂: 144 g/km

0-100 km/h: 9,8 segundos

DIESEL

1.5 D 8 T/A

Potência: 130 cv

Consumo de Combustível*: 5,9 l/100 km

Emissões de CO₂: 154 g/km

0-100 km/h: 10,6 segundos

ELÉTRICO

Motor elétrico 50 kWh

Potência da bateria: 50 kWh

Autonomia: 271-273 km

* Ciclo combinado.

T/M = Transmissão Manual

T/A = Transmissão Automática







Imagem meramente ilustrativa.

VERSÃO COMFORT



Imagens meramente ilustrativas.



Chassi
curto ou longo

Características principais

- 3 lugares
- Porta dupla traseira
- Para-choques em preto
- Espelhos retrovisores exteriores elétricos e aquecidos
- Porta lateral direita
- Jantes em aço de 15" (chassis curto)
- Jantes em aço de 16" (chassis longo)
- Sensores de estacionamento traseiros
- Proteção do piso do compartimento de carga (não disponível com porta traseira basculante)

- Vidros elétricos com função "auto"
- Ar condicionado
- Rádio e 2 colunas de som
- Bluetooth®
- Entrada USB
- Travão de estacionamento eletrônico
- Vidros elétricos dianteiros
- Sistema Stop & Start
- Sensor de luz
- Sistema de Chamada de Emergência E-call

- Antepara chapeada
- Sistema Smart Cargo
- 6 ganchos de fixação no compartimento de carga
- Controle de Assistência ao Arranque em Subidas (HAC)
- Controle de Assistência em Descida (DAC)
- Pneu suplente

Opcional

- Porta traseira basculante



Imagem meramente ilustrativa.



Jantes em aço de 15"




Jantes em aço de 16"

VERSÃO EXCLUSIVE



Imagens meramente ilustrativas.



Chassi
curto ou longo

Características principais (em adição à versão Comfort)

- Sensores de estacionamento dianteiros
- Sensor de chuva
- Ecrã multimédia de 8"
- Sistema de integração com smartphone
- Faróis de nevoeiro dianteiros



Imagem meramente ilustrativa.



Jantes em aço de 15"




Jantes em aço de 16"

VERSÃO COMFORT PLUS



Imagens meramente ilustrativas.



Chassi
longo

Características principais (em adição à versão Comfort)

- 5 lugares
- Porta dupla lateral envidraçada
- Porta dupla traseira envidraçada
- Jantes em aço de 16"
- Faróis de nevoeiro
- Espelho retrovisor interior
- Travão de estacionamento manual
- Cruise Control
- Bancos retráteis na 2.ª fila




Imagem meramente ilustrativa.



Jantes em aço de 16"

PROACE CITY

ELECTRIC



Chassis curto
ou longo

Características principais

- 3 lugares
- Porta lateral direita
- Porta dupla traseira
- Para-choques em preto
- Espelhos retrovisores exteriores elétricos e aquecidos
- Jantes em aço de 16"
- Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
- Proteção do piso do compartimento de carga
- Vidros elétricos
- Ar condicionado
- Rádio e 2 colunas de som
- Ecrã multimédia de 8"
- Bluetooth
- Integração com Smartphone
- Entrada USB
- Travão de estacionamento eletrónico
- Sensor de luz
- Sensor de chuva
- Sistema de Chamada de Emergência E-call
- Antepara chapeada
- Sistema Smart Cargo
- Controlo de Assistência ao Arranque em Subida (HAC)
- Controlo de Assistência em Descida (DAC)
- Pneu suplente



Imagem meramente ilustrativa.



Jantes em aço de 16"

ACESSÓRIOS

Os acessórios Toyota oferecem opções para personalizar o interior da sua PROACE CITY. Existem opções de proteção e segurança para satisfazer uma ampla gama de necessidades empresariais.



PLATAFORMA DO TEJADILHO, DE ALUMÍNIO E AÇO

A construção de alta qualidade da plataforma do tejadilho, de alumínio e aço, proporciona resistência e longa durabilidade para o transporte de muitos tipos diferentes de carga.



GANCHO DE REBOQUE

Concebido para um reboque normal, possui um conjunto flangeado para dissipar as tensões de reboque. Dispõe de um encaixe macho com esfera e um acoplamento de esfera de elevada resistência.



CÂMARA TRASEIRA

Câmara disponível nas viaturas com sistema multimédia. O acessório facilita o estacionamento, mostrando-lhe a área existente atrás do veículo.



WALLBOX DE ENTRADA

Equipada com uma tomada de carregamento tipo 2, a Wallbox de 22 kW é a solução de carregamento inteligente para aplicações domésticas.



WALLBOX CONECTADA

A Wallbox Conectada é a solução de carregamento para aplicações empresariais. Com LAN, Wi-Fi e LTE opcional, o seu mostrador apresenta uma imagem clara e indica o estado de carregamento.





BARRAS DE TEJADILHO

As barras trancáveis de fácil encaixe formam uma base para transportar artigos como bicicletas ou bagagem e caixas de esqui.



1. Madeira envernizada



2. Plástico de alta qualidade

PAINEL DE SEGURANÇA DA JANELA


A malha de segurança de aço proporciona uma camada adicional de proteção anti-roubo para a sua carga. Tem um formato personalizado para encaixar no interior.



FECHADURA DE SEGURANÇA DAS PORTAS

A fechadura exterior da porta foi concebida para reforçar a segurança dos veículos comerciais, em particular os que transportam mercadorias e equipamentos. A fechadura de segurança é aplicada às portas do compartimento de carga do veículo. A ArmaDLock oferece uma robusta estrutura de fecho em alumínio e usa um sistema de fecho Hasp. A fechadura Mul-T-Lock mistura-se com o exterior do veículo e utiliza uma fechadura patenteada de 3 vias.

RODAS, GUARNIÇÕES E CORES DA CARROÇARIA



1. Jantes em aço de 15"

De série na Proace City Comfort (L1) e Proace City Exclusive (L1)

2. Jantes em aço de 16"

De série na Proace City Comfort (L2), Proace City Exclusive (L2), Proace City Comfort Plus e Proace City Electric

3. Jantes em liga leve de 16"

(5 raios duplos)
Opcional



Tecido cinza escuro



EPR Branco Icy



EVL Cinza Escuro*



KTV Preto*



KCA Cinza*

* Pintura metalizada.

Imagem meramente ilustrativa.


DISPONIBILIDADE DO MODELO

COMFORT
E EXCLUSIVE




CHASSI CURTO (L1)

LOTAÇÃO




3 lugares


PORTAS LATERAIS



CHASSI LONGO (L2)




3 lugares




COMFORT
PLUS




CHASSI LONGO (L2)






5 lugares



PORTAS DUPLAS TRASEIRAS



PORTA TRASEIRA BASCULANTE



MOTORIZAÇÕES

1.5 D 100 CV 6T/M
1.2 G 110 CV 6T/M
ELÉTRICO 50 KWH

1.5 D 100 CV 6T/M
1.5 D 130 CV 6T/M
1.5 D 130 CV 8T/A

1.5 D 100 CV 6T/M

ESPECIFICAÇÕES

Motorização	Elétrico 50kWh		Furgão L2 de 4 portas	
	Carroçaria	Furgão L1 de 4 portas	Furgão L2 de 4 portas	Furgão L2 de 4 portas
	Transmissão			Caixa Manual 6 Velocidades
	Versão	Comfort	Comfort	Comfort Exclusive
Número de cilindros	-	-	4 cilindros em linha	4 cilindros em linha
Cilindrada (cc)	-	-	1499	1499
Potência máxima (cv)	136	136	100	100
RPM mínimo para torque máximo (rpm)	-	-	1750	1750
Binário máximo (Nm)	260	260	250	250
Tipo de Bateria	Iões de Lítio	Iões de Lítio	-	-
Motor elétrico - voltagem máxima (v)	454	454	-	-
Tipo de motor elétrico	Motor síncrono de magneto permanente	Motor síncrono de magneto permanente	-	-
Potência máxima (kW)	100	100	-	-
Autonomia elétrica	271	271	-	-
Diâmetro do cilindro (mm)	-	-	75	75
Curso do motor (mm)	-	-	84.8	84.8
Sistema de injeção do combustível	-	-	Injeção direta common rail	Injeção direta common rail

PERFORMANCE

Aceleração 0-100km/h (s)	11.2	11.2	11.5	11.5
Velocidade máxima (km/h)	135	135	164	164

SUSPENSÃO

Suspensão dianteira	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Suspensão traseira	Barra de torção	Barra de torção	Barra de torção	Barra de torção

TRAVÕES

Tipo travões dianteiros	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados
Tipo travões traseiros	Disco	Disco	Disco	Disco

1.5D 100cv		1.5D 130cv		1.2G 110cv	
Furgão L1 de 4 portas		Furgão L2 de 5 portas		Furgão L1 de 4 portas	
Caixa Manual 6 Velocidades		Caixa Manual 6 Velocidades		Caixa Manual 6 Velocidades	
Comfort	Exclusive	Comfort Plus	Comfort	Comfort	Comfort
4 cilindros em linha	4 cilindros em linha	4 cilindros em linha	4 cilindros em linha	4 cilindros em linha	3 cilindros em linha
1499	1499	1499	1499	1499	1199
100	100	100	130	130	110
1750	1750	1750	1750	1750	1750
250	250	250	300	300	205
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
75	75	75	75	75	75
84.8	84.8	84.8	84.8	84.8	90.5
Injeção direta common rail	Injeção direta common rail	Injeção direta common rail	Injeção direta common rail	Injeção direta common rail	Injeção combustível
11.5	11.5	11.5	10.6	9.8	11
164	164	164	183	185	174
Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Barra de torção	Barra de torção	Barra de torção	Barra de torção	Barra de torção	Barra de torção
Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados
Disco	Disco	Disco	Disco	Disco	Disco

ESPECIFICAÇÕES

	Motorização	Elétrico 50kWh			
	Carroçaria	Furgão L1 de 4 portas	Furgão L2 de 4 portas	Furgão L2 de 4 portas	
	Transmissão			Caixa Manual 6 Velocidades	
	Versão	Comfort	Comfort	Comfort	Exclusive

PNEUS E JANTES

Dimensão dos pneus	215/65R16	215/65R16	205/60R16	205/60R16	
Nº Pneus	5	5	5	5	

TRANSMISSÕES

Tipo de transmissão	Automática	Automática	6TM	6TM	
---------------------	------------	------------	-----	-----	--

CAPACIDADE DE CARGA

Número de lugares	3	3	3	3	
Número de lugares dianteiros	3	3	3	3	
Número de lugares traseiros	-	-	-	-	

PERFORMANCE AMBIENTAL

Consumo combinado (l/100km)	-	-	5.4	5.4	
Emissão CO ₂ combinado (g/km)	-	-	143	143	
Partículas, PM (mg/km)	-	-	0.28	0.28	
Monóxido de Carbono (mg/km)	-	-	54.7	54.7	
Ruído em movimento (dB(A))	68	68	68	68	
Óxido Nítrico (NOx) (mg/km)	-	-	48.8	48.8	
Hidrocarbonetos (THC) (mg/km)	-	-	-	-	
Óxido Nítrico & Hidrocarbonetos (THC+NOx) (mg/km)	-	-	52.9	52.9	
Norma	-	-	EURO 6	EURO 6	
Capacidade do depósito de combustível (l)	-	-	53	53	

1.5D 100cv		1.5D 130cv				1.2G 110cv
Furgão L1 de 4 portas		Furgão L2 de 5 portas	Furgão L2 de 4 portas		Furgão L1 de 4 portas	
Caixa Manual 6 Velocidades		Caixa Manual 6 Velocidades	Caixa Automática 8	Caixa Manual 6 Velocidades	Caixa Manual 6 Velocidades	
Comfort	Exclusive	Comfort Plus	Comfort	Comfort	Comfort	
195/65R15	195/65R15	205/60R16	205/60R16	205/60R16	195/65R15	
5	5	5	5	5	5	
6TM	6TM	6TM	8TA	6TM	6TM	
3	3	5	3	3	3	
3	3	2	3	3	3	
-	-	3	-	-	-	
5.3	5.3	5.6	5.9	5.5	6.8	
139	139	146	154	144	154	
0.28	0.28	0.28	0.59	1.83	1.32	
54.7	54.7	54.7	102.9	68.8	384.3	
68	68	68	69	68	68	
48.8	48.8	48.8	37	61.1	31.9	
-	-	-	-	-	19.4	
52.9	52.9	52.9	59.5	64.1	-	
EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	
53	53	53	53	53	53	

ESPECIFICAÇÕES

Motorização	Elétrico 50kWh			
Carroçaria	Furgão L1 de 4 portas	Furgão L2 de 4 portas	Furgão L2 de 4 portas	
Transmissão			Caixa Manual 6 Velocidades	
Versão	Comfort	Comfort	Comfort	Exclusive

DIMENSÕES E PESOS

Altura exterior (mm)	1880	1880	1880	1880
Largura exterior (mm)	1848	1848	1848	1848
Comprimento exterior (mm)	4403	4753	4753	4753
Distância entre eixos (mm)	2785	2975	2975	2975
Projeção dianteira (mm)	892	892	892	892
Projeção traseira (mm)	726	886	886	886
Via dianteira (mm)	1563	1563	1563	1563
Via traseira (mm)	1577	1577	1577	1577
Peso bruto (kg) (kg)	2410	2400	2220	2220
Tara (kg)	1770	1820	1595	1595
Capacidade de carga	640	580	625	625
Capacidade de reboque com travões (kg)	750	750	1200	1200
Capacidade de reboque sem travões (kg)	750	750	750	750
Altura mínima ao solo (mm)	160	160	160	160
Comprimento da área de carga (mm)	1817	2167	2167	2167
Altura da área de carga (mm)	1200	1200	1270	1270
Largura da área de carga (mm)	1630	1630	1229	1229



1.563 mm

1.848 mm



1.577 mm

1.848 mm



1.880 mm

726 / 886 mm

2.785 / 2.975 mm

892 mm

4.403 / 4.753 mm

1.5D 100cv				1.5D 130cv		1.2G 110cv
Furgão L1 de 4 portas		Furgão L2 de 5 portas	Furgão L2 de 4 portas			Furgão L1 de 4 portas
Caixa Manual 6 Velocidades		Caixa Manual 6 Velocidades	Caixa Automática 8	Caixa Manual 6 Velocidades	Caixa Manual 6 Velocidades	Caixa Manual 6 Velocidades
Comfort	Exclusive	Comfort Plus	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880
1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848
4403	4403	4753	4753	4753	4753	4403
2785	2785	2975	2975	2975	2975	2785
892	892	892	892	892	892	892
726	726	886	886	886	886	726
1563	1563	1563	1563	1563	1563	1563
1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577
2040	2040	2350	2230	2220	2220	1960
1585	1585	1640	1600	1595	1595	1490
455	455	710	630	625	625	470
1500	1500	1250	100	1200	1200	1200
730	730	750	750	750	750	690
145	145	160	160	160	160	145
1817	1817	930	2167	2167	2167	1817
1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229

EQUIPAMENTOS

EXTERIOR	Electric	Comfort	Comfort Plus	Exclusive
Espelhos retrovisores exteriores aquecidos	●	●	●	●
Espelhos retrovisores exteriores elétricos	●	●	●	●
Espelhos retrovisores exteriores retráteis	●	—	—	—
Faróis de nevoeiro dianteiros	●	○ ⁽⁵⁾	●	●
Janela fixa na porta traseira	—	○ ⁽¹⁾	—	—
Jantes em aço 15"	—	○ ⁽²⁾	—	○ ⁽²⁾
Jantes em aço 16"	●	○ ⁽³⁾	●	○ ⁽³⁾
Luzes de circulação diurna	—	●	●	●
Porta dupla lateral	—	—	●	—
Porta lateral direita deslizante	●	●	—	●
Porta traseira basculante	—	○ ⁽¹⁾	—	—
Portas traseiras chapeadas	●	○ ⁽⁴⁾	—	●
Portas traseiras com abertura a 180°	●	○ ⁽⁴⁾	●	●
Portas traseiras envidraçadas	—	—	●	—
Puxadores das portas em preto	●	●	●	●
Pára-choques dianteiro em preto	●	●	●	●
Pára-choques traseiro em preto	●	●	●	●
Sensores de estacionamento dianteiros	●	—	—	●
Sensores de estacionamento traseiros	●	●	●	●

CONFORTO	Electric	Comfort	Comfort Plus	Exclusive
2ª fila de bancos rebatível 1/3 : 2/3	—	—	●	—
5 lugares	—	—	●	—
Antepara chapeada	●	●	—	●

CONFORTO

	Electric	Comfort	Comfort Plus	Exclusive
Anteporta flexível	–	–	●	–
Apoio de braço para condutor	●	–	–	–
Ar condicionado manual	●	●	●	●
Banco do condutor com ajuste em altura manual	●	●	●	●
Banco do passageiro com reclinção manual	●	●	●	●
Banco do passageiro de ajuste manual	–	●	●	●
Bolsas de arrumação nas costas dos bancos dianteiros	–	–	●	–
Carregador de bordo de 11 kWh	●	–	–	–
Comando de áudio no volante	–	–	–	●
Cruise Control	●	○ ⁽⁵⁾	●	–
Encostos de cabeça traseiros ajustáveis	–	●	●	●
Fecho central de portas	●	●	●	●
Filtro de pólen	●	●	●	●
Iluminação na bagageira	●	●	●	●
Indicador de mudança de velocidade	–	●	●	●
Limitador de velocidade	●	○ ⁽⁵⁾	●	–
Limpa pára-brisas traseiro	–	○ ⁽¹⁾	●	–
Luz dianteira no habitáculo	●	●	●	●
Luzes individuais para condutor e passageiro	●	●	●	●
Piso da bagageira em plástico	●	●	●	●
Pneu Suplente	●	●	●	●
Porta-luvas com refrigeração	●	●	●	●
Sensor de chuva	●	○ ⁽⁵⁾	–	●
Sensor de luz	●	●	●	●
Sistema Start & Stop	–	●	●	●
Sistema de arranque com chave	–	●	●	●
Smart Cargo	●	●	–	●
Suporte para copos dianteiro	–	●	●	●
Travão elétrico	●	●	–	●
Vidros dianteiros elétricos	●	●	●	●
Volante em uretano	●	●	●	●

EQUIPAMENTOS

SISTEMA AUDIO, INFO & MULTIMÉDIA

	Electric	Comfort	Comfort Plus	Exclusive
Bluetooth®	●	●	●	●
Comando de áudio no volante	●	–	–	–
Conexão USB	●	●	●	●
Duas colunas de som	●	●	●	●
Ecrã de informações TFT a cores	●	○ ⁽⁵⁾	–	–
Ecrã de informações de 3,5"	●	○ ⁽⁵⁾	–	–
Ecrã multimédia de 8"	●	–	–	●
Entrada aux-in	–	–	–	●
Integração com Smartphone	●	–	–	●
Rádio	●	●	●	●
Tacómetro analógico	●	●	●	●
Velocímetro analógico	●	●	●	●
Sistema multimédia Toyota Touch 2	●	–	–	●

● = De série

○ = Opcional

– = Não disponível

SEGURANÇA

	Electric	Comfort	Comfort Plus	Exclusive
6 airbags	●	●	●	●
Assistência à Travagem (BA)	●	●	●	●
Controlo de Assistência ao Arranque em Subida (HAC)	●	●	●	●
Controlo de Assistência em Descida (DAC)	●	●	●	●
Controlo de Estabilidade do Veículo (VSC)	—	●	●	●
Fecho central - Proteção de crianças	—	—	●	—
Sistema de Anti-Bloqueio da Travagem (ABS)	●	●	●	●
Sistema de Aviso de Pressão dos Pneus (TPWS)	●	●	●	●
Sistema de chamada de emergência	●	●	●	●
Sistema de fixação ISOFIX	—	—	●	—
Vidros elétricos com proteção anti-entalamento	—	●	●	●

⁽¹⁾ Apenas disponível com porta traseira basculante.

⁽²⁾ Apenas disponível no tipo de carroçaria L1.

⁽³⁾ Apenas disponível no tipo de carroçaria L2.

⁽⁴⁾ Não disponível com porta traseira basculante.

⁽⁵⁾ Apenas disponível com transmissão automática.

TOYOTA PROFESSIONAL O SEU PARCEIRO DE NEGÓCIOS

A Toyota sabe que um negócio é muito mais do que um mero negócio, e foi por isso que criou uma gama de veículos comerciais em que pode confiar. Escolha entre a nossa compacta PROACE CITY, a versátil PROACE ou a lendária Hilux e coloque a sua empresa em boas mãos. Os nossos vendedores Toyota Professional estão à sua disposição para o manter em movimento. Com técnicos altamente especializados e uma vasta gama de serviços criados a pensar em si, a Toyota Professional garante o apoio de que precisa para total tranquilidade.



TRANQUILIDADE TOTAL COM A TOYOTA

SERVIÇO DE QUALIDADE

O programa "Manutenção e Segurança" foi criado para a sua conveniência. Com efeito, a sua PROACE CITY precisa de uma revisão a cada 24 meses/40.000 km, na motorização diesel ou a cada 12 meses/20.000 km na motorização a gasolina (em ambas, o que ocorrer primeiro).

BAIXOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Todas as viaturas Toyota são concebidas e construídas de forma a minimizar os custos de manutenção.

PEÇAS DE ORIGEM

Para garantir a qualidade da marca, apenas são utilizados no seu Toyota componentes de origem e devidamente aprovados.

ACESSÓRIOS DE ORIGEM

Os acessórios Toyota são concebidos e fabricados com o mesmo cuidado, qualidade e atenção que as viaturas Toyota. E estão ainda cobertos por uma garantia de 3 anos, quando comprados juntamente com o seu Toyota^o.

TOYOTA SEGUROS

O seguro Toyota foi pensado para oferecer total apoio e comodidade, disponibilizando-lhe um completo e exclusivo pacote de coberturas, capitais e franquias, sempre com o melhor serviço associado.

TOYOTA ASSISTÊNCIA TOTAL

Desfrute do descanso na condução graças ao Toyota Assistência Total, um serviço de assistência em viagem na Europa, gratuito durante o 1.º ano do seu Toyota.

GARANTIA ABRANGENTE

ATÉ
10 ANOS
GARANTIA
TOYOTA
RELAX



Consulte aqui todas as informações.



Para obter mais informações sobre tranquilidade total, visite:
www.toyota.pt/aposvenda/proprietario-toyota

^o Consulte o seu concessionário para obter mais informações acerca da garantia.

* Será também coberto o transporte para a oficina Toyota autorizada mais próxima. Além disso, uma garantia de 3 anos/quilometragem ilimitada cobre a pintura, protegendo contra defeitos e ferrugem na superfície, provocados por falhas no fabrico. Todos os veículos novos da Toyota estão cobertos por uma garantia de anticorrosão de 12 anos (não aplicável a veículos comerciais) contra a perfuração dos painéis da carroçaria, provocada por defeitos de fabrico dos materiais ou acabamento.

** Finda a Garantia Legal, assim que o seu veículo atinja os 100.000 km, beneficia sempre da Extensão de Garantia, até ao 7.º ano de vida do seu veículo ou até que atinja 160.000 km.

MAIS DO QUE UM FURGÃO. É A PROACE CITY DA TOYOTA PROFESSIONAL.

WWW.TOYOTA.PT

Alertamos que todas as informações que constam neste catálogo, relativas a equipamentos, especificações técnicas e acessórios, são apenas indicativas e apenas têm efeitos publicitários. Devido às constantes inovações e às especificidades de cada país, as informações sobre modelos de veículos, equipamentos, especificações técnicas e acessórios constantes neste catálogo podem sofrer alterações. Por esta razão, para obter mais informações, deve contactar o concessionário Toyota mais próximo. Quanto às cores de carroçaria, podem existir diferenças das apresentadas nas imagens deste catálogo. A proposta de venda e contrato de compra e venda prevalecem sobre qualquer informação constante do presente catálogo. A leitura dos elementos QR Code[®] apresentados neste catálogo pode diferir, dependendo do scanner utilizado. A Toyota Caetano Portugal, S.A. não pode ser responsabilizada no caso do seu dispositivo não conseguir ler algum elemento QR Code[®]. A Toyota Caetano Portugal, S.A. reserva-se o direito de alterar quaisquer detalhes de especificações e equipamentos sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação poderá, de alguma maneira, ser reproduzida, sem o consentimento prévio, por escrito, da Toyota Caetano Portugal, S.A.



ELECTRIC POP



Aceda aqui ao Spotify da Toyota e deixe-se conduzir ao som do estilo Electric Pop. Uma combinação única de energias e influências musicais para desfrutar de uma condução zen no seu elétrico Toyota.

 **Spotify / ToyotaPortugal**